

河北省农业节水灌溉和农村供水认证产品公告目录（第二批）

公告目录 编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书 有效期	公告有效期
HB-33-01	雄县新东风塑料制品有限公司	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63Mpa (63mm ≤ dn ≤ 90mm) 1.0Mpa (63mm ≤ dn ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10095R0	2010.11.24- 2013.11.23	2013.07.29- 2013.11.23
HB-33-02		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63Mpa (90mm < dn ≤ 315mm) 1.0Mpa (90mm < dn ≤ 315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10096R0	2010.11.24- 2013.11.23	2013.07.29- 2013.11.23
HB-33-03		低压输水灌溉用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.4Mpa (dn=110mm、125mm、 160mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10097R0	2010.11.24- 2013.11.23	2013.07.29- 2013.11.23
HB-34-01	河北建投宝塑管业有限公司	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 1.0Mpa (75mm ≤ dn ≤ 225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10599R0	2012.03.23- 2015.03.22	2013.07.29- 2014.03.22
HB-34-02		给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 1.0Mpa (225mm < dn ≤ 630mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10600R0	2012.03.23- 2015.03.22	2013.07.29- 2014.03.22
HB-34-03		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	1.0Mpa (40mm ≤ dn ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10601R0	2012.03.23- 2015.03.22	2013.07.29- 2014.03.22

公告目录 编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书 有效期	公告有效期
HB-34-04	河北建投宝塑 管业有限公司	给水用硬聚 氯乙烯 (PVC-U) 管 材	1.0Mpa (90mm < dn ≤ 315mm)	北京新华节 水产品认证 有限公司	13912P10602R0	2012. 03. 23- 2015. 03. 22	2013. 07. 29- 2014. 03. 22
HB-34-05		给水用硬聚 氯乙烯 (PVC-U) 管 材	1.0Mpa (315mm < dn ≤ 630mm)	北京新华节 水产品认证 有限公司	13912P10603R0	2012. 03. 23- 2015. 03. 22	2013. 07. 29- 2014. 03. 22
HB-34-06		给水用抗冲 改性聚氯乙 烯 (PVC-M) 管材	1.0Mpa (63mm ≤ dn ≤ 90mm)	北京新华节 水产品认证 有限公司	XHJS1102512081 R0	2012. 03. 23- 2015. 03. 22	2013. 07. 29- 2014. 03. 22
HB-34-07		给水用抗冲 改性聚氯乙 烯 (PVC-M) 管材	1.0Mpa (90mm < dn ≤ 315mm)	北京新华节 水产品认证 有限公司	XHJS1102512082 R0	2012. 03. 23- 2015. 03. 22	2013. 07. 29- 2014. 03. 22
HB-34-08		给水用抗冲 改性聚氯乙 烯 (PVC-M) 管材	1.0Mpa (315mm < dn ≤ 630mm)	北京新华节 水产品认证 有限公司	XHJS1102512083 R0	2012. 03. 23- 2015. 03. 22	2013. 07. 29- 2014. 03. 22
HB-35-01							

公告目录 编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书 有效期	公告有效期
HB-36-01	河北宝硕管材 有限公司	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6MPa (110mm ≤ dn ≤ 225mm) 0.8MPa (90mm ≤ dn ≤ 225mm) 1.0MPa (75mm ≤ dn ≤ 225mm) 1.25MPa (63mm ≤ dn ≤ 225mm) 1.6MPa (32mm ≤ dn ≤ 225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10877R1	2012.11.05- 2015.11.04	2013.07.29- 2013.11.04
HB-36-02		给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6MPa、0.8MPa、1.0MPa、 1.25MPa、1.6MPa 以上均是 (225mm < dn ≤ 500mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10878R1	2012.11.05- 2015.11.04	2013.07.29- 2013.11.04
HB-36-03		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63MPa (63mm ≤ dn ≤ 90mm) 0.8MPa (50mm ≤ dn ≤ 90mm) 1.0MPa (40mm ≤ dn ≤ 90mm) 1.25MPa (32mm ≤ dn ≤ 90mm) 1.6MPa (25mm ≤ dn ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10879R1	2012.11.05- 2015.11.04	2013.07.29- 2013.11.04
HB-36-04		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63MPa、0.8MPa、1.0MPa、 1.25MPa、1.6MPa 以上均是 (90mm < dn ≤ 315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10880R1	2012.11.05- 2015.11.04	2013.07.29- 2013.11.04
HB-36-05		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63MPa (315mm < dn ≤ 800mm) 0.8MPa (315mm < dn ≤ 800mm) 1.0MPa (315mm < dn ≤ 800mm) 1.25MPa (315mm < dn ≤ 630mm) 1.6MPa (315mm < dn ≤ 500mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10881R1	2012.11.05- 2015.11.04	2013.07.29- 2013.11.04

公告目录 编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书 有效期	公告有效期
HB-36-06	河北宝硕管材 有限公司	给水用抗冲 改性聚氯乙 烯 (PVC-M) 管材	0.63MPa (dn=90mm) 0.8MPa (75mm ≤ dn ≤ 90mm) 1.0MPa (63mm ≤ dn ≤ 90mm) 1.25MPa (50mm ≤ dn ≤ 90mm) 1.6MPa (20mm ≤ dn ≤ 90mm)	北京新华节 水产品认证 有限公司	XHJS1206512159 R1	2012.11.05- 2015.11.04	2013.07.29- 2013.11.04
HB-36-07		给水用抗冲 改性聚氯乙 烯 (PVC-M) 管材	0.63MPa、0.8MPa、1.0MPa、 1.25MPa、1.6MPa 以上均是 (90mm < dn ≤ 315mm)	北京新华节 水产品认证 有限公司	XHJS1206512160 R1	2012.11.05- 2015.11.04	2013.07.29- 2013.11.04
HB-36-08		给水用抗冲 改性聚氯乙 烯 (PVC-M) 管材	0.63MPa、0.8MPa、1.0MPa、 1.25MPa、1.6MPa 以上均是 (315mm < dn ≤ 800mm)	北京新华节 水产品认证 有限公司	XHJS1206512161 R1	2012.11.05- 2015.11.04	2013.07.29- 2013.11.04
HB-37-01	河北方盛塑业 有限公司	给水用聚乙 烯 (PE) 管材	PE100 0.6Mpa (110mm ≤ dn ≤ 225mm) 0.8Mpa (90mm ≤ dn ≤ 225mm) 1.0Mpa (75mm ≤ dn ≤ 225mm) 1.25Mpa (63mm ≤ dn ≤ 225mm) 1.6Mpa (32mm ≤ dn ≤ 225mm)	北京新华节 水产品认证 有限公司	13912P10662R0	2012.05.24- 2015.05.23	2013.07.29- 2014.05.23
HB-37-02		给水用聚乙 烯 (PE) 管材	PE100 0.6Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、 1.25Mpa、1.6Mpa 以上均是 (225mm < dn ≤ 500mm)	北京新华节 水产品认证 有限公司	13912P10663R0	2012.05.24- 2015.05.23	2013.07.29- 2014.05.23

公告目录编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期	公告有效期
HB-37-03	河北方盛塑业有限公司	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6Mpa (630mm < dn ≤ 800mm) 0.8Mpa (630mm < dn ≤ 800mm) 1.0Mpa (630mm < dn ≤ 800mm) 1.25Mpa (630mm < dn ≤ 800mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10664R0	2012.05.24-2015.05.23	2013.07.29-2014.05.23
HB-37-04		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63Mpa (63mm ≤ dn ≤ 90mm) 0.8Mpa (50mm ≤ dn ≤ 90mm) 1.0Mpa (40mm ≤ dn ≤ 90mm) 1.25Mpa (32mm ≤ dn ≤ 90mm) 1.6Mpa (25mm ≤ dn ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10665R0	2012.05.24-2015.05.23	2013.07.29-2014.05.23
HB-37-05		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63Mpa (90mm < dn ≤ 315mm) 0.8Mpa (90mm < dn ≤ 315mm) 1.0Mpa (90mm < dn ≤ 315mm) 1.25Mpa (90mm < dn ≤ 315mm) 1.6Mpa (90mm < dn ≤ 315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10666R0	2012.05.24-2015.05.23	2013.07.29-2014.05.23
HB-37-06		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63Mpa (315mm < dn ≤ 500mm) 0.8Mpa (315mm < dn ≤ 500mm) 1.0Mpa (315mm < dn ≤ 500mm) 1.25Mpa (315mm < dn ≤ 500mm) 1.6Mpa (315mm < dn ≤ 500mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10667R0	2012.05.24-2015.05.23	2013.07.29-2014.05.23

公告目录编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期	公告有效期
HB-38-01	山东信力化工有限公司	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	1. 0MPa (40mm ≤ dn ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10490R0	2011. 10. 12-2014. 10. 11	2013. 07. 29-2013. 10. 11
HB-38-02		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	1. 0MPa (90mm < dn ≤ 315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10491R0	2011. 10. 12-2014. 10. 11	2013. 07. 29-2013. 10. 11
HB-38-03		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	1. 0MPa (315mm < dn ≤ 630mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10492R0	2011. 10. 12-2014. 10. 11	2013. 07. 29-2013. 10. 11
HB-38-04		低压输水灌溉用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0. 32MPa (75mm ≤ dn ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10493R0	2011. 10. 12-2014. 10. 11	2013. 07. 29-2013. 10. 11
HB-38-05		低压输水灌溉用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0. 32MPa (90mm < dn ≤ 200mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10494R0	2011. 10. 12-2014. 10. 11	2013. 07. 29-2013. 10. 11
HB-38-06		给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0. 6MPa (110mm ≤ dn ≤ 225mm) 1. 0MPa (75mm ≤ dn ≤ 225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10495R0	2011. 10. 12-2014. 10. 11	2013. 07. 29-2013. 10. 11

公告目录编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期	公告有效期
HB-38-07	山东信力化工有限公司	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6MPa (225mm < dn ≤ 250mm) 1.0MPa (225mm < dn ≤ 250mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10496R0	2011.10.12-2014.10.11	2013.07.29-2013.10.11
HB-39-01	田恒 (唐山) 塑业集团有限公司	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63Mpa (63mm ≤ dn ≤ 90mm) 1.0Mpa (40mm ≤ dn ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10240R0	2011.07.12-2014.07.11	2013.07.29-2014.07.11
HB-39-02		给水用硬聚氯乙烯管材	0.63Mpa (90mm < dn ≤ 315mm) 1.0Mpa (90mm < dn ≤ 315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10241R0	2011.07.12-2014.07.11	2013.07.29-2014.07.11
HB-39-03		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63Mpa (315mm < dn ≤ 400mm) 1.0Mpa (315mm < dn ≤ 400mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10242R0	2011.07.12-2014.07.11	2013.07.29-2014.07.11
HB-39-04		低压输水灌溉用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.32Mpa (75mm ≤ dn ≤ 90mm) 0.4Mpa (75mm ≤ dn ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10243R0	2011.07.12-2014.07.11	2013.07.29-2014.07.11
HB-39-05		低压输水灌溉用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.25Mpa (110mm ≤ dn ≤ 315mm) 0.32Mpa (90mm < dn ≤ 315mm) 0.4Mpa (90mm < dn ≤ 315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10244R0	2011.07.12-2014.07.11	2013.07.29-2014.07.11
HB-39-06		给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6Mpa (110mm ≤ dn ≤ 225mm) 1.0Mpa (75mm ≤ dn ≤ 225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10245R0	2011.07.12-2014.07.11	2013.07.29-2014.07.11

公告目录编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期	公告有效期
HB-39-07	田恒（唐山）塑业集团有限公司	给水用聚乙烯（PE）管材	PE100 0.6Mpa（225mm < dn ≤ 630mm） 1.0Mpa（225mm < dn ≤ 630mm）	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10246R0	2011.07.12-2014.07.11	2013.07.29-2014.07.11
HB-39-08		埋地给水用聚丙烯（PP）管材	PP-B 0.4Mpa（50mm ≤ dn ≤ 160mm） 0.6Mpa（50mm ≤ dn ≤ 160mm）	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10247R0	2011.07.12-2014.07.11	2013.07.29-2014.07.11
HB-39-09		埋地给水用聚丙烯（PP）管材	PP-B 0.4Mpa（160mm < dn ≤ 225mm） 0.6Mpa（160mm < dn ≤ 225mm）	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10248R0	2011.07.12-2014.07.11	2013.07.29-2014.07.11
HB-39-10		给水用硬聚氯乙烯管材	0.63Mpa（400mm < dn ≤ 630mm） 1.0Mpa（400mm < dn ≤ 630mm）	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10825R0	2012.09.21-2014.07.11	2013.07.29-2014.07.11
HB-39-11		给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材	0.8Mpa（75mm ≤ dn ≤ 90mm） 1.25Mpa（50mm ≤ dn ≤ 90mm） 1.6Mpa（20mm ≤ dn ≤ 90mm）	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1007612148R0	2012.09.21-2014.07.11	2013.07.29-2014.07.11
HB-39-12		给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材	0.8Mpa（90mm < dn ≤ 315mm） 1.25Mpa（90mm < dn ≤ 315mm） 1.6Mpa（90mm < dn ≤ 315mm）	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1007612149R0	2012.09.21-2014.07.11	2013.07.29-2014.07.11
HB-39-13		给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材	0.8Mpa（315mm < dn ≤ 400mm） 1.25 Mpa（315mm < dn ≤ 400mm） 1.6Mpa（315mm < dn ≤ 400mm）	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1007612150R0	2012.09.21-2014.07.11	2013.07.29-2014.07.11

公告目录编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期	公告有效期
HB-39-14	田恒(唐山)塑业集团有限公司	给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材	0.8MPa (400mm < dn ≤ 630mm) 1.25MPa (400mm < dn ≤ 630mm) 1.6MPa (400mm < dn ≤ 630mm)	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1007612151R0	2012.09.21-2014.07.11	2013.07.29-2014.07.11
HB-40-01	河北汇泰塑业有限公司	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63MPa (90mm < dn ≤ 315mm) 0.8MPa (110mm < dn ≤ 315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10689R0	2012.06.20-2015.06.19	2013.07.29-2014.06.19
HB-40-02		给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 0.6MPa (110mm ≤ dn ≤ 225mm) 0.8MPa (90mm ≤ dn ≤ 225mm) 1.0MPa (75mm ≤ dn ≤ 225mm) 1.6MPa (32mm ≤ dn ≤ 225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10690R0	2012.06.20-2015.06.19	2013.07.29-2014.06.19
HB-40-03		给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63MPa (63mm ≤ dn ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10691R0	2012.06.20-2015.06.19	2013.07.29-2014.06.19
HB-40-04		低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.32MPa (90mm < dn ≤ 315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10692R0	2012.06.20-2015.06.19	2013.07.29-2014.06.19
HB-41-01	河北华微节水设备有限公司	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯管材	0.25MPa (110mm ≤ dn ≤ 160mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10350R0	2010.11.05-2013.11.04	2013.07.29-2013.11.04

公告目录编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期	公告有效期
HB-41-02	河北华微节水设备有限公司	埋地给水用聚丙烯 (PP) 管材	PP-B 0.4MPa (50mm ≤ dn ≤ 160mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10351R0	2010.12.09-2013.12.08	2013.07.29-2013.12.08
HB-41-03		给水用低密度聚乙烯管材	LLDPE 0.6MPa (16mm ≤ dn ≤ 110mm)	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1002312040R0	2010.12.09-2013.12.08	2013.07.29-2013.12.08
HB-41-04		单翼迷宫式滴灌带	公称直径: 16mm 壁厚: 0.2mm 额定流量: 3.0L/h 额定工作压力: 100kPa	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS/10023 345	2010.11.05-2013.11.04	2013.07.29-2013.11.04
HB-41-05		微喷头	制造材料: 非金属 结构特征: 旋转式、折射式 额定流量: 25 L/h、40 L/h、60 L/h、90 L/h、100 L/h、150 L/h、200L/h 额定工作压力: 200kPa	北京新华节水产品认证有限公司	13910P10246R0	2010.11.05-2013.11.04	2013.07.29-2013.11.04
HB-41-06		滴灌管	运行方式: 恒流式 (压力补偿式); 使用寿命: 复用型 壁厚: 1mm 公称直径: 8mm、16mm 额定流量: 3.0 L/h、4.0 L/h 额定试验压力: 200kPa 调节压力范围: 100-250kPa	北京新华节水产品认证有限公司	13911P10191R0	2010.11.05-2013.11.04	2013.07.29-2013.11.04

公告目录编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期	公告有效期
HB-42-01	河北鸿源管业有限公司	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE63 0.6MPa (25mm ≤ dn ≤ 200mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10190R0	2012.02.27-2015.02.26	2013.07.29-2014.02.26
HB-42-02		给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6MPa (110mm ≤ dn ≤ 200mm) 1.0MPa (75mm ≤ dn ≤ 225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10191R0	2012.02.27-2015.02.26	2013.07.29-2014.02.26
HB-42-03		给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 1.0Pa (225mm < dn ≤ 400mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10192R0	2012.02.27-2015.02.26	2013.07.29-2014.02.26
HB-42-04		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63MPa (63mm ≤ dn ≤ 90mm) 0.8MPa (50mm ≤ dn ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10193R0	2012.02.27-2015.02.26	2013.07.29-2014.02.26
HB-42-05		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63MPa (90mm < dn ≤ 315mm) 0.8MPa (90mm < dn ≤ 315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10194R0	2012.02.27-2015.02.26	2013.07.29-2014.02.26
HB-42-06		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63MPa (315mm < dn ≤ 400mm) 0.8MPa (315mm < dn ≤ 400mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10195R0	2012.02.27-2015.02.26	2013.07.29-2014.02.26
HB-42-07		埋地给水用聚丙烯 (PP) 管材	0.4MPa (50mm ≤ dn ≤ 160mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10196R0	2012.02.27-2015.02.26	2013.07.29-2014.02.26

公告目录编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期	公告有效期
HB-42-08	河北鸿源管业有限公司	埋地给水用聚丙烯 (PP) 管材	0.4MPa (160mm < dn ≤ 250mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10197R0	2012.02.27-2015.02.26	2013.07.29-2014.02.26
HB-43-01	石家庄开发区新石电气有限公司	低压配电屏 (低压成套开关设备)	GGD ₂ 主母线: In=1500A-630A, Icw=30kA; Ue=380V; Ui=660V; 50Hz; IP30	中国质量认证中心	2003010301091134	2013.03.26-2017.03.21	2013.07.29-2014.03.25
HB-44-01	河北唐玉塑业有限公司	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE63 0.8MPa (20mm ≤ dn ≤ 200mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10142R0	2012.02.18-2015.02.17	2013.07.29-2014.02.17
HB-44-02		给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 1.25MPa (63mm ≤ dn ≤ 200mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10143R0	2012.02.18-2015.02.17	2013.07.29-2014.02.17
HB-44-03		埋地给水用聚丙烯 (PP) 管材	PP-B 0.6MPa (50mm ≤ dn ≤ 160mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10144R0	2012.02.18-2015.02.17	2013.07.29-2014.02.17
HB-44-04		埋地给水用聚丙烯 (PP) 管材	PP-B 0.6MPa (160mm < dn ≤ 250mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10145R0	2012.02.18-2015.02.17	2013.07.29-2014.02.17
HB-44-05		内镶式滴灌管、带	公称外径: 16mm 公称壁厚: 0.2mm 额定流量: 1.38L/h 额定工作压力: 100KPa	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1105112023R0	2012.02.18-2015.02.17	2013.07.29-2014.02.17

公告目录编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期	公告有效期
HB-45-01	临沂东立塑胶建材有限公司	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.6MPa (63mm ≤ dn ≤ 90mm) 0.8MPa (50mm ≤ dn ≤ 90mm) 1.0MPa (40mm ≤ dn ≤ 90mm) 1.25MPa (32mm ≤ dn ≤ 90mm) 1.6MPa (25mm ≤ dn ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10967R0	2012.12.25-2015.12.24	2013.07.29-2013.12.24
HB-45-02		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.6MPa (90mm ≤ dn ≤ 315mm) 0.8MPa (90mm ≤ dn ≤ 315mm) 1.0MPa (90mm ≤ dn ≤ 315mm) 1.25MPa (90mm ≤ dn ≤ 315mm) 1.6MPa (90mm ≤ dn ≤ 315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10968R0	2012.12.25-2015.12.24	2013.07.29-2013.12.24
HB-45-03		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.6MPa (315mm < dn ≤ 630mm) 0.8MPa (315mm < dn ≤ 630mm) 1.0MPa (315mm < dn ≤ 630mm) 1.25MPa (315mm < dn ≤ 630mm) 1.6MPa (315mm < dn ≤ 500mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10969R0	2012.12.25-2015.12.24	2013.07.29-2013.12.24
HB-45-04		给水用聚乙烯 (PE) 管材	0.6MPa (110mm ≤ dn ≤ 225mm) 0.8MPa (90mm ≤ dn ≤ 225mm) 1.0MPa (75mm ≤ dn ≤ 225mm) 1.25MPa (63mm ≤ dn ≤ 225mm) 1.6MPa (32mm ≤ dn ≤ 225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	139120P10970R0	2012.12.25-2015.12.24	2013.07.29-2013.12.24

公告目录编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期	公告有效期
HB-45-05	临沂东立塑胶建材有限公司	给水用聚乙烯 (PE) 管材	0.6MPa (225mm < dn ≤ 630mm) 0.8MPa (225mm < dn ≤ 630mm) 1.0MPa (225mm < dn ≤ 630mm) 1.25MPa (225mm < dn ≤ 630mm) 1.6MPa (225mm < dn ≤ 630mm)	北京新华节水产品认证有限公司	139120P10971R0	2012.12.25-2015.12.24	2013.07.29-2013.12.24
HB-45-06		低压输水灌溉用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.32MPa (dn=75mm、90mm) 0.4MPa (dn=75mm、90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10187R0	2013.07.03-2015.12.24	2013.07.29-2014.07.02
HB-45-07		低压输水灌溉用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.2MPa (140mm ≤ dn ≤ 315mm) 0.25MPa (110mm ≤ dn ≤ 315mm) 0.32MPa (90mm < dn ≤ 315mm) 0.4MPa (90mm < dn ≤ 315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10188R0	2013.07.03-2015.12.24	2013.07.29-2014.07.02
HB-46-01	山东远洋塑胶工业有限公司	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63Mpa (63mm ≤ dn ≤ 90mm) 1.0Mpa (40mm ≤ dn ≤ 90mm) 0.8Mpa (50mm ≤ dn ≤ 90mm) 1.25Mpa (32mm ≤ dn ≤ 90mm) 1.6Mpa (25mm ≤ dn ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10171R1	2011.01.21-2014.01.20	2013.07.29-2014.01.20

公告目录编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期	公告有效期
HB-46-02	山东远洋塑胶工业有限公司	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63Mpa (90mm < dn ≤ 315mm) 1.0Mpa (90mm < dn ≤ 315mm) 0.8Mpa (90mm < dn ≤ 315mm) 1.25Mpa (90mm < dn ≤ 315mm) 1.6Mpa (90mm < dn ≤ 315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10172R1	2011.01.21-2014.01.20	2013.07.29-2014.01.20
HB-46-03		低压输水灌溉用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.2Mpa (75mm ≤ dn ≤ 90mm) 0.25Mpa (75mm ≤ dn ≤ 90mm) 0.32Mpa (75mm ≤ dn ≤ 90mm) 0.4Mpa (75mm ≤ dn ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10174R1	2011.01.21-2014.01.20	2013.07.29-2014.01.20
HB-46-04		低压输水灌溉用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.2Mpa (140mm ≤ dn ≤ 315mm) 0.25Mpa (110mm ≤ dn ≤ 315mm) 0.32Mpa (90mm < dn ≤ 315mm) 0.4Mpa (90mm < dn ≤ 315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10175R1	2011.01.21-2014.01.20	2013.07.29-2014.01.20
HB-46-05		给水用聚乙烯 (PE) 管材	0.6Mpa (110mm ≤ dn ≤ 225mm) 1.0Mpa (75mm ≤ dn ≤ 225mm) 0.8Mpa (90mm ≤ dn ≤ 225mm) 1.25Mpa (63mm ≤ dn ≤ 225mm) 1.6Mpa (32mm ≤ dn ≤ 225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10176R1	2011.01.21-2014.01.20	2013.07.29-2014.01.20
HB-46-06		给水用聚乙烯 (PE) 管材	0.6Mpa (225mm < dn ≤ 630mm) 1.0Mpa (225mm < dn ≤ 630mm) 0.8Mpa (225mm < dn ≤ 630mm) 1.25Mpa (225mm < dn ≤ 630mm) 1.6Mpa (225mm < dn ≤ 630mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10177R1	2011.01.21-2014.01.20	2013.07.29-2014.01.20

公告目录编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期	公告有效期
HB-47-01	河北万德管业有限公司	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.32MPa (75mm ≤ dn ≤ 90mm) 0.4MPa (75mm ≤ dn ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10281R0	2010.10.09-2013.10.08	2013.07.29-2013.10.08
HB-47-02		低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.32MPa (90mm < dn ≤ 200mm) 0.4MPa (90mm < dn ≤ 200mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10282R0	2010.10.09-2013.10.08	2013.07.29-2013.10.08
HB-47-03		给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63MPa (63mm ≤ dn ≤ 90mm) 0.8MPa (50mm ≤ dn ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10283R0	2011.07.12-2013.10.08	2013.07.29-2013.10.08
HB-47-04		给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63MPa (90mm < dn ≤ 315mm) 0.8MPa (90mm < dn ≤ 315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10284R0	2011.07.12-2013.10.08	2013.07.29-2013.10.08
HB-47-05		给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63MPa (315mm < dn ≤ 400mm) 0.8MPa (315mm < dn ≤ 400mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10285R0	2011.07.12-2013.10.08	2013.07.29-2013.10.08
HB-48-01	河北万博电器有限公司	低压配电柜(低压成套开关设备)	GGD ₂ 主母线: In=1500A-600A, Icw=30kA; Ue=380V, Ui=660V; 50Hz, IP30	中国质量认证中心	20060103011840 13	2011.04.11-2016.04.11	2013.07.29-2014.04.11

公告目录编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期	公告有效期
HB-48-02	河北万博电器有限公司	低压开关柜 (低压成套开关设备)	WBXL 主母线: In=600A-100A, Icw=10kA; Ue=380V, Ui=660V; 50Hz, IP30	中国质量认证中心	20060103011840 14	2011. 04. 11- 2016. 04. 11	2013. 07. 29- 2014. 04. 11
HB-48-03		低压配电箱 (配电板)	WBX In=225A-10A, Icw=6kA; Ue=380V/220V, Ui=660V; 50Hz, IP30	中国质量认证中心	20060103011840 15	2011. 04. 11- 2016. 04. 11	2013. 07. 29- 2014. 04. 11
HB-49-01	安国市通力塑料有限公司	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0. 25MPa (110mm≤dn≤125mm) 0. 32MPa (110mm≤dn≤125mm) 0. 4MPa (110mm≤dn≤125mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10226R0	2013. 07. 25- 2016. 07. 24	2013. 07. 29- 2014. 07. 24
HB-49-02		给水用聚乙烯(PE)管材	PE80 0. 6MPa (90mm≤dn≤125mm) 0. 8MPa (75mm≤dn≤125mm) 1. 0MPa (63mm≤dn≤125mm) 1. 25MPa (25mm≤dn≤125mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10227R0	2013. 07. 25- 2016. 07. 24	2013. 07. 29- 2014. 07. 24