

河北省农业节水灌溉和农村供水认证产品公告目录（第四批）

公告目录 编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书 有效期	公告有效期
HB-66-01	沧州市佳和塑业有限公司	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63MPa (63mm ≤ d _n ≤ 90mm) 0.8MPa (50mm ≤ d _n ≤ 90mm) 1.0MPa (40mm ≤ d _n ≤ 90mm) 1.25MPa (32mm ≤ d _n ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10310R0	2013.08.23-2016.08.22	2013.08.30-2014.08.22
HB-66-02		给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63MPa (90mm < d _n ≤ 315mm) 0.8MPa (90mm < d _n ≤ 315mm) 1.0MPa (90mm < d _n ≤ 315mm) 1.25MPa (90mm < d _n ≤ 315mm) 1.6MPa (90mm < d _n ≤ 315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10311R0	2013.08.23-2016.08.22	2013.08.30-2014.08.22
HB-66-03		低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.2MPa (140mm ≤ d _n ≤ 315mm) 0.25MPa (110mm ≤ d _n ≤ 315mm) 0.32MPa (90mm < d _n ≤ 315mm) 0.4MPa (90mm < d _n ≤ 315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10312R0	2013.08.23-2016.08.22	2013.08.30-2014.08.22
HB-67-01	山东华信塑胶股份公司	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63MPa (63mm ≤ d _n ≤ 90mm) 0.8MPa (50mm ≤ d _n ≤ 90mm) 1.0MPa (40mm ≤ d _n ≤ 90mm) 1.25MPa (32mm ≤ d _n ≤ 90mm) 1.6MPa (25mm ≤ d _n ≤ 90mm) 2.0MPa (20mm ≤ d _n ≤ 90mm) 2.5MPa (20mm ≤ d _n ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13911P10298R1	2010.09.08-2013.09.07	2013.08.30-2013.09.07

公告目录 编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书 有效期	公告有效期
HB-67-02	山东华信塑胶 股份公司	给水用硬聚 氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63MPa (90mm<d _n ≤315mm) 0.8MPa (90mm<d _n ≤315mm) 1.0MPa (90mm<d _n ≤315mm) 1.25MPa (90mm<d _n ≤315mm) 1.6MPa (90mm<d _n ≤315mm) 2.0MPa (90mm<d _n ≤315mm) 2.5MPa (90mm<d _n ≤200mm)	北京新华节 水产品认证 有限公司	13911P10299R1	2010.09.08- 2013.09.07	2013.08.30- 2013.09.07
HB-67-03		给水用硬聚 氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63MPa (315mm<d _n ≤800mm) 0.8MPa (315mm<d _n ≤800mm) 1.0MPa (315mm<d _n ≤800mm) 1.25MPa (315mm<d _n ≤630mm) 1.6MPa (315mm<d _n ≤500mm) 2.0MPa (315mm<d _n ≤500mm)	北京新华节 水产品认证 有限公司	13911P10300R1	2010.09.08- 2013.09.07	2013.08.30- 2013.09.07
HB-67-04		给水用抗冲 改性聚氯乙 烯 (PVC-M) 管材	0.63MPa (d _n =90mm) 0.8MPa (75mm≤d _n ≤90mm) 1.0MPa (63mm≤d _n ≤90mm) 1.25MPa (50mm≤d _n ≤90mm) 1.6MPa (20mm≤d _n ≤90mm) 2.0MPa (20mm≤d _n ≤90mm)	北京新华节 水产品认证 有限公司	XHJS1004811065R1	2010.09.08- 2013.09.07	2013.08.30- 2013.09.07

公告目录 编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书 有效期	公告有效期
HB-67-05	山东华信塑胶 股份公司	给水用抗冲 改性聚氯乙 烯 (PVC-M) 管材	0.63MPa (90mm<d _n ≤315mm) 0.8MPa (90mm<d _n ≤315mm) 1.0MPa (90mm<d _n ≤315mm) 1.25MPa (90mm<d _n ≤315mm) 1.6MPa (90mm<d _n ≤315mm) 2.0MPa (90mm<d _n ≤315mm)	北京新华节 水产品认证 有限公司	XHJS1004811066R1	2010.09.08- 2013.09.07	2013.08.30- 2013.09.07
HB-67-06		给水用抗冲 改性聚氯乙 烯 (PVC-M) 管材	0.63MPa (315mm<d _n ≤800mm) 0.8MPa (315mm<d _n ≤800mm) 1.0MPa (315mm<d _n ≤800mm) 1.25MPa (315mm<d _n ≤800mm) 1.6MPa (315mm<d _n ≤800mm) 2.0MPa (315mm<d _n ≤800mm)	北京新华节 水产品认证 有限公司	XHJS1004811067R1	2010.09.08- 2013.09.07	2013.08.30- 2013.09.07
HB-67-07		给水用聚乙 烯 (PE) 管 材	PE100 0.6MPa (110mm≤d _n ≤225mm) 0.8MPa (90mm≤d _n ≤225mm) 1.0MPa (75mm≤d _n ≤225mm) 1.25MPa (63mm≤d _n ≤225mm) 1.6MPa (32mm≤d _n ≤225mm)	北京新华节 水产品认证 有限公司	13911P10303R1	2010.09.08- 2013.09.07	2013.08.30- 2013.09.07

公告目录 编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书 有效期	公告有效期
HB-67-08	山东华信塑胶 股份公司	给水用聚乙烯 (PE) 管 材	PE100 0.6MPa (225mm<d _n ≤630mm) 0.8MPa (225mm<d _n ≤630mm) 1.0MPa (225mm<d _n ≤630mm) 1.25MPa (225mm<d _n ≤630mm) 1.6MPa (225mm<d _n ≤630mm)	北京新华节水产品认证 有限公司	13911P10304R1	2010.09.08- 2013.09.07	2013.08.30- 2013.09.07
HB-68-01	山东泰丰新水 管业有限公司	给水用聚乙烯 (PE) 管 材	PE100 0.6Mpa (φ110mm-φ1000mm) 0.8Mpa (φ90mm-φ1000mm) 1.0Mpa (φ75mm-φ1000mm) 1.25Mpa (φ63mm-φ1000mm) 1.6Mpa (φ32mm-φ1000mm)	北京中水润 科认证有限 责任公司	ZSRK-JS159-001-2 013	2013.05.03- 2016.05.02	2013.08.30- 2013.12.31
HB-68-02		给水用硬聚 氯乙烯 (PVC-U) 管 材	0.63Mpa (φ63mm-φ315mm) 0.8Mpa (φ50mm-φ315mm) 1.0Mpa (φ40mm-φ315mm) 1.25Mpa (φ32mm-φ315mm) 1.6Mpa (φ25mm-φ315mm)	北京中水润 科认证有限 责任公司	SRK-JS159-002-20 13	2013.05.03- 2016.05.02	2013.08.30- 2013.12.31
HB-68-03		低压输水灌 溉用硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管 材	0.32Mpa (φ75mm-φ315mm) 0.4Mpa (φ75mm-φ315mm)	北京中水润 科认证有限 责任公司	ZSRK-JS159-003-2 013	2013.05.03- 2016.05.02	2013.08.30- 2013.12.31

公告目录 编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书 有效期	公告有效期
HB-69-01	山东陆宇塑胶 工业有限公司	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 级 0.6MPa (110mm ≤ d _n ≤ 225mm) 0.8MPa (90mm ≤ d _n ≤ 225mm) 1.0MPa (75mm ≤ d _n ≤ 225mm) 1.25MPa (63mm ≤ d _n ≤ 225mm) 1.6MPa (32mm ≤ d _n ≤ 225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10179R0	2011.02.11- 2014.02.10	2013.08.30- 2014.02.10
HB-69-02		给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6MPa (225mm < d _n ≤ 630mm) 0.8MPa (225mm < d _n ≤ 630mm) 1.0MPa (225mm < d _n ≤ 630mm) 1.25MPa (225mm < d _n ≤ 630mm) 1.6MPa (225mm < d _n ≤ 630mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10180R0	2011.02.11- 2014.02.10	2013.08.30- 2014.02.10
HB-69-03		给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 1.0MPa (630mm < d _n ≤ 1000mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10181R0	2011.02.11- 2014.02.10	2013.08.30- 2014.02.10
HB-69-04		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63MPa (63mm ≤ d _n ≤ 90mm) 0.8MPa (50mm ≤ d _n ≤ 90mm) 1.0MPa (40mm ≤ d _n ≤ 90mm) 1.25MPa (32mm ≤ d _n ≤ 90mm) 1.6MPa (25mm ≤ d _n ≤ 90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10182R0	2011.02.11- 2014.02.10	2013.08.30- 2014.02.10
HB-69-05		给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63MPa (90mm < d _n ≤ 315mm) 0.8MPa (90mm < d _n ≤ 315mm) 1.0MPa (90mm < d _n ≤ 315mm) 1.25MPa (90mm < d _n ≤ 315mm) 1.6MPa (90mm < d _n ≤ 315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10183R0	2011.02.11- 2014.02.10	2013.08.30- 2014.02.10

公告目录 编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书 有效期	公告有效期
HB-69-06	山东陆宇塑胶 工业有限公司	给水用硬聚 氯乙烯 (PVC-U)管 材	0.63MPa (315mm < d _n ≤ 710mm) 0.8MPa (315mm < d _n ≤ 710mm) 1.0MPa (315mm < d _n ≤ 710mm) 1.25MP (315mm < d _n ≤ 630mm) 1.6MPa (315mm < d _n ≤ 500mm)	北京新华节 水产品认证 有限公司	13912P10184R0	2011.02.11- 2014.02.10	2013.08.30- 2014.02.10
HB-70-01	山东汇通达塑 业有限公司	给水用聚乙 烯 (PE) 管 材	PE100 0.6Mpa (φ 110mm-φ 630mm) 0.8Mpa (φ 90mm-φ 630mm) 1.0Mpa (φ 75mm-φ 630mm) 1.25Mpa (φ 63mm-φ 630mm) 1.6Mpa (φ 32mm-φ 630mm)	北京中水润 科认证有限 责任公司	ZSRK-JS104-001-2 012	2012.12.13- 2015.12.12	2013.08.30- 2013.12.12
HB-70-02		给水用聚乙 烯 (PE) 管 材	1.0Mpa (φ 32mm-φ 630mm)	北京中水润 科认证有限 责任公司	ZSRK-JS104-002-2 012	2012.12.13- 2015.12.12	2013.08.30- 2013.12.12
HB-70-03		给水用硬聚 氯乙烯 (PVC-U)管 材	0.63Mpa (φ 63mm-φ 630mm) 0.8Mpa (φ 50mm-φ 630mm) 1.0Mpa (φ 20mm-φ 630mm) 1.25Mpa (φ 32mm-φ 630mm) 1.6Mpa (φ 25mm-φ 630mm) 2.0Mpa (φ 20mm-φ 630mm)	北京中水润 科认证有限 责任公司	ZSRK-JS104-003-2 012	2012.12.13- 2015.12.12	2013.08.30- 2013.12.12
HB-70-04		给水用硬聚 氯乙烯 (PVC-U)管 材	1.0Mpa (φ 20mm-φ 630mm)	北京中水润 科认证有限 责任公司	ZSRK-JS104-004-2 012	2012.12.13- 2015.12.12	2013.08.30- 2013.12.12

公告目录 编号	企业名称	产品名称	型号/规格	认证公司	认证证书编号	认证证书 有效期	公告有效期
HB-70-05	山东汇通达塑 业有限公司	给水用抗冲 改性聚氯乙 烯 (PVC-M) 管材	0.63Mpa (φ 90mm-φ 630mm) 0.8Mpa (φ 75mm-φ 630mm) 1.0Mpa (φ 63mm-φ 630mm) 1.25Mpa (φ 50mm-φ 630mm) 1.6Mpa (φ 20mm-φ 630mm)	北京中水润 科认证有限 责任公司	ZSRK-JS104-005-2 012	2012.12.13- 2015.12.12	2013.08.30- 2013.12.12
HB-70-06		给水用抗冲 改性聚氯乙 烯 (PVC-M) 管件	1.25Mpa (φ 20mm-φ 630mm)	北京中水润 科认证有限 责任公司	ZSRK-JS104-006-2 012	2012.12.13- 2015.12.12	2013.08.30- 2013.12.12
HB-70-07		低压输水灌 溉用硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管材	0.2Mpa (φ 200mm-φ 315mm) 0.32Mpa (φ 110mm-φ 315mm) 0.4Mpa (φ 75mm-φ 315mm)	北京中水润 科认证有限 责任公司	ZSRK-JS104-007-2 012	2012.12.13- 2015.12.12	2013.08.30- 2013.12.12
HB-30-06	河北兴盛塑料 管业有限公司	单翼迷宫式 滴灌带	MGD 16 × 300-1.38-100-A MGD 16 × 300-2.0-100-A MGD 16 × 300-2.7-100-A	北京中水润 科认证有限 责任公司	ZSRK-JS190-006-2 013	2013.08.19- 2016.08.18	2013.08.30- 2013.12.31
HB-30-07		内镶贴片式 滴灌带	NDF 16 × 300-1.38-100-A NDF 16 × 300-2.0-100-A NDF 16 × 300-2.7-100-A	北京中水润 科认证有限 责任公司	ZSRK-JS190-007-2 013	2013.08.19- 2016.08.18	2013.08.30- 2013.12.31