

附件:

福建省农村饮水安全产品认证备案目录（第二期）

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
1	2013. 6. 17	浙江申康管业有限公司	FJBA-JS021-01-2013	给水用聚乙烯（PE）管材	PE100 0.6 MPa（630<dn≤1000mm） 0.8 MPa（630<dn≤1000mm） 1.0 MPa（630<dn≤1000mm） 1.25 MPa（630<dn≤800mm）	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10123R0	2013. 5. 10 -2016. 5. 9
			FJBA-JS021-02-2013	给水用聚乙烯（PE）管材	PE100 0.6 MPa（110 mm≤dn≤225mm） 0.8 MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0 MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25 MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6 MPa（32 mm≤dn≤225mm）	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10121R0	2013. 5. 10 -2016. 5. 9
			FJBA-JS021-03-2013	给水用聚乙烯（PE）管材	PE100 0.6 MPa（225 mm<dn≤630mm） 0.8 MPa（225 mm<dn≤630mm） 1.0 MPa（225 mm<dn≤630mm） 1.25 MPa（225 mm<dn≤630mm） 1.6 MPa（225 mm<dn≤630mm）	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10122R0	2013. 5. 10 -2016. 5. 9
2	2013. 6. 25	福建利新德塑胶制品有限公司	FJBA-JS022-01-2013	给水用聚乙烯（PE）管材	PE100 0.6 MPa（110 mm≤dn≤225mm） 0.8 MPa（90mm≤dn≤225mm） 1.0 MPa（75mm≤dn≤225mm） 1.25 MPa（63mm≤dn≤225mm） 1.6 MPa（32 mm≤dn≤225mm）	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10172R0	2013. 6. 13 -2016. 6. 12

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
			FJBA-JS022-02-2013	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6 MPa (225 mm<dn≤400mm) 0.8 MPa (225 mm<dn≤400mm) 1.0 MPa (225 mm<dn≤400mm) 1.25 MPa (225 mm<dn≤400mm) 1.6 MPa (225 mm<dn≤400mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10173R0	2013. 6. 13 -2016. 6. 12
3	2013. 6. 26	浙江中元枫叶管业有限公司	FJBA-JS023-01-2013	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6 MPa (225 mm<dn≤630mm) 0.8 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.0 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.25 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.6 MPa (225 mm<dn≤630mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10299R0	2010. 10. 9 -2013. 10. 8 换证: 2012. 3. 7
			FJBA-JS023-02-2013	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6 MPa (110 mm≤dn≤225mm) 0.8 MPa (90mm≤dn≤225mm) 1.0 MPa (75mm≤dn≤225mm) 1.25 MPa (63mm≤dn≤225mm) 1.6 MPa (32 mm≤dn≤225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10298R0	2010. 10. 9 -2013. 10. 8 换证: 2012. 3. 7
			FJBA-JS023-03-2013	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6 MPa (630<dn≤1000mm) 0.8 MPa (630<dn≤1000mm) 1.0 MPa (630<dn≤1000mm) 1.25 MPa (630<dn≤800mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10300R0	2010. 10. 9 -2013. 10. 8 换证: 2012. 3. 7

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
			FJBA-JS023-04-2013	给水用聚乙烯(PE)管件	PE100 连接方式: 热熔对接 公称外径: 40mm-1000mm	北京新华节水产品认证有限公司	13910P10212R0	2010. 10. 9-2013. 10. 8
			FJBA-JS023-05-2013	给水用聚乙烯(PE)管件	PE100 连接方式: 机械连接 公称外径: 20mm-1000mm	北京新华节水产品认证有限公司	13910P10213R0	2010. 10. 9-2013. 10. 8
			FJBA-JS023-06-2013	给水用聚乙烯(PE)管件	PE100 连接方式: 法兰连接 公称外径: 50mm-1000mm	北京新华节水产品认证有限公司	13910P10214R0	2010. 10. 9-2013. 10. 8
			FJBA-JS023-07-2013	给水用聚乙烯(PE)管件	PE100 连接方式: 热熔承插 公称外径: 20mm-63mm	北京新华节水产品认证有限公司	13910P10211R0	2010. 10. 9-2013. 10. 8
4	2013. 7. 8	福建李氏管业有限公司	FJBA-JS024-01-2013	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 0.6 MPa (110 mm<dn≤630mm) 0.8 MPa (90 mm<dn≤630mm) 1.0 MPa (75 mm<dn≤630mm) 1.25 MPa (63 mm<dn≤630mm) 1.6 MPa (32 mm<dn≤630mm)	北京中水润科认证有限公司	ZSRK-JS177-001-2013	2013. 7. 5-2016. 7. 4

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
5	2013. 7. 8	福建福宁卫通新型材料科技有限公司	FJBA-JS025-01-2013	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6 MPa (110 mm<dn≤630mm) 0.8 MPa (90 mm<dn≤630mm) 1.0 MPa (75 mm<dn≤630mm) 1.25 MPa (63 mm<dn≤630mm) 1.6 MPa (32 mm<dn≤630mm)	北京中水润科认证有限公司	ZSRK-JS178-001-2013	2013. 7. 5-2016. 7. 4
6	2013. 7. 12	福建晟扬管道科技有限公司	FJBA-JS026-01-2013	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63MPa (63 mm≤dn≤90mm) 0.8 MPa (50 mm≤dn≤90mm) 1.0 MPa (40mm≤dn≤90mm) 1.25 MPa (32mm≤dn≤90mm) 1.6 MPa (25 mm≤dn≤90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10177R0	2013. 6. 26-2015. 11. 4
			FJBA-JS026-02-2013	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63 MPa (90 mm<dn≤315mm) 0.8 MPa (90 mm<dn≤315mm) 1.0 MPa (90 mm<dn≤315mm) 1.25 MPa (90 mm<dn≤315mm) 1.6 MPa (90 mm<dn≤315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10178R0	2013. 6. 26-2015. 11. 4
			FJBA-JS026-03-2013	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63 MPa (315 mm<dn≤400mm) 0.8 MPa (315 mm<dn≤400mm) 1.0 MPa (315 mm<dn≤400mm) 1.25 MPa (315 mm<dn≤400mm) 1.6 MPa (315mm<dn≤400mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10179R0	2013. 6. 26-2015. 11. 4

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
7	2013. 7. 12		FJBA-JS026-04-2013	给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材	0. 63Mpa (dn=90mm) 0. 8Mpa (75mm≤dn≤90mm) 1. 0Mpa (63mm≤dn≤90mm) 1. 25Mpa (50mm≤dn≤90mm) 1. 6Mpa (20mm≤dn≤90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1204513045R0	2013. 6. 26-2015. 11. 4
			FJBA-JS026-05-2013	给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材	0. 63Mpa (90mm≤dn≤315mm) 0. 8Mpa (90mm≤dn≤315mm) 1. 0Mpa (90mm≤dn≤315mm) 1. 25Mpa (90mm≤dn≤315mm) 1. 6Mpa (90mm≤dn≤315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1204513046R0	2013. 6. 26-2015. 11. 4
			FJBA-JS026-06-2013	给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材	0. 63Mpa (315mm≤dn≤400mm) 0. 8Mpa (315 mm≤dn≤400mm) 1. 0Mpa (315mm≤dn≤400mm) 1. 25Mpa (315mm≤dn≤400mm) 1. 6Mpa (315mm≤dn≤400mm)	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1204513047R0	2013. 6. 26-2015. 11. 4
		浙江锦宇枫叶管业有限公司	FJBA-JS027-01-2013	冷热水用聚丙烯管材	PP-R S5 (20 mm≤dn≤63mm) S4 (20 mm≤dn≤63mm) S3.2 (20 mm≤dn≤63mm) S2.5 (20mm≤dn≤63mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10907R0	2012. 11. 12-2015. 11. 11
			FJBA-JS027-02-2013	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 0. 6 MPa (110 mm≤dn≤225mm) 0. 8 MPa (90mm≤dn≤225mm) 1. 0 MPa (75mm≤dn≤225mm) 1. 25 MPa (63mm≤dn≤225mm) 1. 6 MPa (32 mm≤dn≤225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10905R0	2012. 11. 12-2015. 11. 11

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
			FJBA-JS027-03-2013	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6 MPa (225 mm<dn≤630mm) 0.8 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.0 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.25 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.6 MPa (225 mm<dn≤630mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10906R0	2012.11.12-2015.11.11
8	2013.7.17	厦门市台亚塑胶有限公司	FJBA-JS028-01-2013	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6 MPa (110 mm≤dn≤225mm) 0.8 MPa (90mm≤dn≤225mm) 1.0 MPa (75mm≤dn≤225mm) 1.25 MPa (63mm≤dn≤225mm) 1.6 MPa (32 mm≤dn≤225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10191R0	2013.7.3-2016.7.2
			FJBA-JS028-02-2013	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6 MPa (225 mm<dn≤630mm) 0.8 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.0 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.25 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.6 MPa (225 mm<dn≤630mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10192R0	2013.7.3-2016.7.2
			FJBA-JS028-03-2013	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63MPa (63 mm≤dn≤90mm) 0.8 MPa (50 mm≤dn≤90mm) 1.0 MPa (40mm≤dn≤90mm) 1.25 MPa (32mm≤dn≤90mm) 1.6 MPa (25 mm≤dn≤90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10193R0	2013.7.3-2016.7.2

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
9	2013. 7. 22	融林塑胶(福建)有限公司	FJBA-JS028-04-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63 MPa (90 mm<dn≤315mm) 0.8 MPa (90 mm<dn≤315mm) 1.0 MPa (90 mm<dn≤315mm) 1.25 MPa (90 mm<dn≤315mm) 1.6 MPa (90 mm<dn≤315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10194R0	2013. 7. 3-2016. 7. 2
			FJBA-JS028-05-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63 MPa (315 mm<dn≤450mm) 0.8 MPa (315 mm<dn≤450mm) 1.0 MPa (315 mm<dn≤450mm) 1.25 MPa (315 mm<dn≤450mm) 1.6 MPa (315mm<dn≤450mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10195R0	2013. 7. 3-2016. 7. 2
			FJBA-JS029-01-2013	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 0.6 MPa (110 mm≤dn≤225mm) 0.8 MPa (90mm≤dn≤225mm) 1.0 MPa (75mm≤dn≤225mm) 1.25 MPa (63mm≤dn≤225mm) 1.6 MPa (32 mm≤dn≤225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10217R0	2013. 7. 16-2016. 7. 15
			FJBA-JS029-02-2013	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 0.6 MPa (225 mm<dn≤450mm) 0.8 MPa (225 mm<dn≤450mm) 1.0 MPa (225 mm<dn≤450mm) 1.25 MPa (225 mm<dn≤450mm) 1.6 MPa (225 mm<dn≤450mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10216R0	2013. 7. 16-2016. 7. 15

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
	2013. 7. 22	融林塑胶(福建)有限公司	FJBA-JS029-03-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63MPa (63 mm≤dn≤90mm) 0.8 MPa (50 mm≤dn≤90mm) 1.0 MPa (40mm≤dn≤90mm) 1.6 MPa (25 mm≤dn≤90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10220R0	2013. 7. 16-2016. 7. 15
			FJBA-JS029-04-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63Mpa (90mm<dn≤315mm) 0.8Mpa (90 mm<dn≤315mm) 1.0Mpa (90mm<dn≤315mm) 1.6Mpa (90mm<dn≤315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10219R0	2013. 7. 16-2016. 7. 15
			FJBA-JS029-05-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63Mpa (315mm<dn≤630mm) 0.8Mpa (315mm<dn≤630mm) 1.0Mpa (315mm<dn≤630mm) 1.6Mpa (315mm<dn≤500mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10218R0	2013. 7. 16-2016. 7. 15
			FJBA-JS029-06-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	连接方式: 粘接式承口 加工方式: 注塑 公称外径: 20 mm-200 mm	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10221R0	2013. 7. 16-2016. 7. 15
			FJBA-JS029-07-2013	给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材	0.63Mpa (dn=90mm) 0.8Mpa (75mm≤dn≤90mm) 1.0Mpa (63mm≤dn≤90mm) 1.25Mpa (50mm≤dn≤90mm) 1.6Mpa (20mm≤dn≤90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1303813058R0	2013. 7. 16-2016. 7. 15

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
			FJBA-JS029-08-2013	给水用抗冲改性聚氯乙烯 (PVC-M) 管材	0.63Mpa (90mm≤dn≤315mm) 0.8Mpa (90mm≤dn≤315mm) 1.0Mpa (90mm≤dn≤315mm) 1.25Mpa (90mm≤dn≤315mm) 1.6Mpa (90mm≤dn≤315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1303813059R0	2013.7.16-2016.7.15
			FJBA-JS029-09-2013	给水用抗冲改性聚氯乙烯 (PVC-M) 管材	0.63Mpa (315mm≤dn≤630mm) 0.8Mpa (315mm≤dn≤630mm) 1.0Mpa (315mm≤dn≤630mm) 1.25Mpa (315mm≤dn≤630mm) 1.6Mpa (315mm≤dn≤630mm)	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1303813060R0	2013.7.16-2016.7.15
10	2013.6.12	浙江神州环保设备有限公司	FJBA-SL009-01-2013	SZ 型一体化净水设备	处理水量: 5~150t/h	北京中水润科认证有限公司	ZSRK-SL161-001-2013	2013.5.22-2016.5.21
11								

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
12	2013. 7. 8	浙江华晨环保有限公司	FJBA-SL011-01-2013	饮用水一体化净水器	压力式净水器 罐体直径: 400mm-2500mm 产水量: 5~200m ³ /h 工作压力: 0.04-0.3 MPa 滤速: 6-12m/h 反冲洗强度: 10-15L/ m ² . s 型号: HC-5 m ³ /h 型、HC-10 m ³ /h 型、 HC-50 m ³ /h 型、HC-100 m ³ /h 型、 HC-200 m ³ /h 型、	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS13060130243R0	2013. 6. 20- 2016. 6. 19
13	2013. 7. 11	中科洁力(福州)环保技术有限公司	FJBA-SL012-01-2013	饮用水一体化净水器	ZKXJ-A-750 型 (2×2×3.6) ZKXJ-A-1000 型 (2.3×2.3×3.6) ZKXJ-A-1500 型 (2.6×2.6×3.6) ZKXJ-A-2000 型 (2.9×2.9×3.6) ZKXJ-A-2500 型 (3.3×3.3×3.6) ZKXJ-A-3000 型 (3.6×3.6×3.6)	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1307213055R0	2013. 7. 9 -2016. 7. 8
14	2013. 7. 18	福州正康水处理设备有限公司	FJBA-SL013-01-2013	不锈钢一体化净水设备	处理水量: 26~100t/h	北京中水润科认证有限责任公司	ZSRK-SL170-002-2013	2013. 5. 30 -2016. 5. 29
15	2013. 7. 19	福州盈峰水处理设备制造有限公司	FJBA-SL014-01-2013	不锈钢一体化净水设备	处理水量: 26~50t/h	北京中水润科认证有限公司	ZSRK-SL169-002-2013	2013. 5. 22 -2016. 5. 21