

福建省农村饮水安全产品认证备案目录（第三期）

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
1	2013. 7. 29	江苏建投宝塑科技有限公司	FJBA-JS030-01-2013	给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材	0. 63Mpa (dn=90mm) 0. 8Mpa (75mm≤dn≤90mm) 1. 0Mpa (63mm≤dn≤90mm) 1. 25Mpa (50mm≤dn≤90mm) 1. 6Mpa (20mm≤dn≤90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1201112144R0	2012. 9. 10-2015. 9. 9
			FJBA-JS030-02-2013	给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材	0. 63Mpa (90mm≤dn≤315mm) 0. 8Mpa (90mm≤dn≤315mm) 1. 0Mpa (90mm≤dn≤315mm) 1. 25Mpa (90mm≤dn≤315mm) 1. 6Mpa (90mm≤dn≤315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1201112145R0	2012. 9. 10-2015. 9. 9
			FJBA-JS030-03-2013	给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材	0. 63Mpa (315mm≤dn≤800mm) 0. 8Mpa (315 mm≤dn≤800mm) 1. 0Mpa (315mm≤dn≤800mm) 1. 25Mpa (315mm≤dn≤800mm) 1. 6Mpa (315mm≤dn≤800mm)	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1201112146R0	2012. 9. 10-2015. 9. 9
			FJBA-JS030-04-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0. 63MPa (63 mm≤dn≤90mm) 0. 8 MPa (50 mm≤dn≤90mm) 1. 0 MPa (40mm≤dn≤90mm) 1. 25 MPa (32mm≤dn≤90mm) 1. 6 MPa (25 mm≤dn≤90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10809R0	2012. 9. 10-2015. 9. 9

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
	2013. 7. 29	江苏建投宝塑科技有限公司	FJBA-JS030-05-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63 MPa (90 mm<dn≤315mm) 0.8 MPa (90 mm<dn≤315mm) 1.0 MPa (90 mm<dn≤315mm) 1.25 MPa (90 mm<dn≤315mm) 1.6 MPa (90 mm<dn≤315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10810R0	2012. 9. 10-2015. 9. 9
			FJBA-JS030-06-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63 MPa (315 mm<dn≤800mm) 0.8 MPa (315 mm<dn≤800mm) 1.0 MPa (315 mm<dn≤800mm) 1.25 MPa (315 mm<dn≤630mm) 1.6 MPa (315mm<dn≤500mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10811R0	2012. 9. 10-2015. 9. 9
			FJBA-JS030-07-2013	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 0.6 MPa (110 mm≤dn≤225mm) 0.8 MPa (90mm≤dn≤225mm) 1.0 MPa (75mm≤dn≤225mm) 1.25 MPa (63mm≤dn≤225mm) 1.6 MPa (32 mm≤dn≤225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10806R0	2012. 9. 10-2015. 9. 9
			FJBA-JS030-08-2013	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 0.6 MPa (225 mm<dn≤630mm) 0.8 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.0 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.25 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.6 MPa (225 mm<dn≤630mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10807R0	2012. 9. 10-2015. 9. 9
			FJBA-JS030-09-2013	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 0.6 MPa (630 mm<dn≤1000mm) 0.8 MPa (630 mm<dn≤1000mm) 1.0 MPa (630 mm<dn≤1000mm) 1.25 MPa (630 mm<dn≤800mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10808R0	2012. 9. 10-2015. 9. 9

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
2	2013. 8. 12	上海瑞河企业集团有限公司	FJBA-JS031-01-2013	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6 MPa (110 mm≤dn≤225mm) 0.8 MPa (90mm≤dn≤225mm) 1.0 MPa (75mm≤dn≤225mm) 1.25 MPa (63mm≤dn≤225mm) 1.6 MPa (32 mm≤dn≤225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10196R0	2013. 7. 8-2016. 7. 7
			FJBA-JS031-02-2013	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6 MPa (225 mm<dn≤630mm) 0.8 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.0 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.25 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.6 MPa (225 mm<dn≤630mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10197R0	2013. 7. 8-2016. 7. 7
			FJBA-JS031-03-2013	给水用聚乙烯 (PE) 管件	PE100 连接方式: 热熔承插 公称外径: 32mm-63mm	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10198R0	2013. 7. 8-2016. 7. 7
			FJBA-JS031-04-2013	给水用聚乙烯 (PE) 管件	PE100 连接方式: 热熔对接 公称外径: 75mm-630mm	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10199R0	2013. 7. 8-2016. 7. 7
			FJBA-JS031-05-2013	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	0.63MPa (63 mm≤dn≤90mm) 0.8 MPa (50 mm≤dn≤90mm) 1.0 MPa (40mm≤dn≤90mm) 1.25 MPa (32mm≤dn≤90mm) 1.6 MPa (25 mm≤dn≤90mm) 2.0 MPa (20 mm≤dn≤90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10200R0	2013. 7. 8-2016. 7. 7

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
3	2013. 8. 16	永高股份有限公司	FJBA-JS031-06-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63 MPa (90 mm<dn≤315mm) 0.8 MPa (90 mm<dn≤315mm) 1.0 MPa (90 mm<dn≤315mm) 1.25 MPa (90 mm<dn≤315mm) 1.6 MPa (90 mm<dn≤315mm) 2.0 MPa (90 mm<dn≤315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10201R0	2013. 7. 8-2016. 7. 7
			FJBA-JS031-07-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	连接方式: 粘接式承口 加工方式: 注塑 公称外径: 20 mm-400 mm	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10202R0	2013. 7. 8-2016. 7. 7
			FJBA-JS032-01-2013	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 0.6 MPa (110 mm≤dn≤225mm) 0.8 MPa (90mm≤dn≤225mm) 1.0 MPa (75mm≤dn≤225mm) 1.25 MPa (63mm≤dn≤225mm) 1.6 MPa (32 mm≤dn≤225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10229R0	2013. 7. 30-2016. 7. 29
			FJBA-JS032-02-2013	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 0.6 MPa (225 mm<dn≤450mm) 0.8 MPa (225 mm<dn≤450mm) 1.0 MPa (225 mm<dn≤450mm) 1.25 MPa (225 mm<dn≤450mm) 1.6 MPa (225 mm<dn≤450mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10230R0	2013. 7. 30-2016. 7. 29
			FJBA-JS032-03-2013	给水用聚乙烯(PE)管件	PE100 连接方式: 热熔承插 公称外径: 20mm-63mm	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10231R0	2013. 7. 30-2016. 7. 29

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
	2013. 8. 16	永高股份有限公司	FJBA-JS032-04-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63MPa (63 mm≤dn≤90mm) 1.0 MPa (40mm≤dn≤90mm) 1.6 MPa (25 mm≤dn≤90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10232R0	2013. 7. 30 -2016. 7. 29
			FJBA-JS032-05-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63MPa (90 mm<dn≤250mm) 1.0 MPa (90mm<dn≤250mm) 1.6 MPa (90 mm<dn≤250mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10233R0	2013. 7. 30 -2016. 7. 29
			FJBA-JS032-06-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	连接方式: 粘接式承口 加工方式: 注塑、弯制 公称外径: 20mm-200mm	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10234R0	2013. 7. 30 -2016. 7. 29
			FJBA-JS032-07-2013	冷热水用聚丙烯管材	PP-R S5 (20 mm≤dn≤63mm) S4 (20 mm≤dn≤63mm) S3.2 (20 mm≤dn≤63mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10235R0	2013. 7. 30 -2016. 7. 29
			FJBA-JS032-08-2013	冷热水用聚丙烯管材	PP-R S5 (63mm<dn≤110mm) S4 (63 mm<dn≤110mm) S3.2 (63mm<dn≤110mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10236R0	2013. 7. 30 -2016. 7. 29
			FJBA-JS032-09-2013	冷热水用聚丙烯管件	PP-R 连接方式: 热熔承插 公称外径: 20mm-110mm	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10237R0	2013. 7. 30 -2016. 7. 29

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
4	2013. 8. 16	广东雄塑科技集团股份有限公司	FJBA-JS033-01-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63MPa (63 mm≤dn≤90mm) 0.8 MPa (50 mm≤dn≤90mm) 1.0 MPa (40mm≤dn≤90mm) 1.6 MPa (25 mm≤dn≤90mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10865R0	2012. 10. 23 -2015. 10. 22
			FJBA-JS033-02-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63 MPa (90 mm<dn≤315mm) 0.8 MPa (90 mm<dn≤315mm) 1.0 MPa (90 mm<dn≤315mm) 1.6 MPa (90 mm<dn≤315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10866R0	2012. 10. 23 -2015. 10. 22
			FJBA-JS033-03-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0.63 MPa (315 mm<dn≤450mm) 0.8 MPa (315 mm<dn≤450mm) 1.0 MPa (315 mm<dn≤450mm) 1.6 MPa (315mm<dn≤450mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10867R0	2012. 10. 23 -2015. 10. 22
			FJBA-JS033-04-2013	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 0.6 MPa (110 mm<dn≤225mm) 0.8 MPa (90 mm<dn≤225mm) 1.0 MPa (75 mm<dn≤225mm) 1.6 MPa (32 mm<dn≤225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10863R0	2012. 10. 23 -2015. 10. 22
			FJBA-JS033-05-2013	给水用聚乙烯(PE)管材	PE100 0.6 MPa (225 mm<dn≤630mm) 0.8 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.0 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.6 MPa (225 mm<dn≤630mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10864R0	2012. 10. 23 -2015. 10. 22

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
5	2013. 8. 16	福建祥龙塑胶有限公司	FJBA-JS034-01-2013	给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材	0. 63Mpa (90mm<dn≤315mm) 0. 8Mpa (90mm<dn≤315mm) 1. 0Mpa (90mm<dn≤315mm) 1. 25Mpa (90mm<dn≤315mm) 1. 6Mpa (90mm<dn≤315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1203413078R0	2013. 8. 6-2015. 8. 5
			FJBA-JS034-02-2013	给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材	0. 63Mpa (315mm<dn≤630mm) 0. 8Mpa (315 mm<dn≤630mm) 1. 0Mpa (315mm<dn≤630mm) 1. 25Mpa (315mm<dn≤630mm) 1. 6Mpa (315mm<dn≤630mm)	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1203413079R0	2013. 8. 6-2015. 8. 5
			FJBA-JS034-03-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0. 63Mpa (90mm<dn≤315mm) 0. 8Mpa (90mm<dn≤315mm) 1. 0Mpa (90mm<dn≤315mm) 1. 25Mpa (90mm≤dn≤315mm) 1. 6Mpa (90mm<dn≤315mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10276R0	2013. 8. 6-2015. 8. 5
			FJBA-JS034-04-2013	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	0. 63Mpa (315mm<dn≤400mm) 0. 8Mpa (315 mm<dn≤400mm) 1. 0Mpa (315mm<dn≤400mm) 1. 25Mpa (315mm<dn≤400mm) 1. 6Mpa (315mm<dn≤400mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10277R0	2013. 8. 6-2015. 8. 5

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
6	2013. 8. 19	上海中塑管业有限公司	FJBA-JS034-05-2013	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6 MPa (225 mm<dn≤450mm) 0.8 MPa (225 mm<dn≤450mm) 1.0 MPa (225 mm<dn≤450mm) 1.25 MPa (225 mm<dn≤450mm) 1.6 MPa (225 mm<dn≤450mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10274R0	2013. 8. 6-2015. 8. 5
			FJBA-JS034-06-2013	给水用聚乙烯 (PE) 管件	PE100 连接方式: 热熔对接 公称外径: 20mm-450mm	北京新华节水产品认证有限公司	13913P10275R0	2013. 8. 6-2015. 8. 5
			FJBA-JS035-01-2013	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6 MPa (225 mm<dn≤630mm) 0.8 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.0 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.25 MPa (225 mm<dn≤630mm) 1.6 MPa (225 mm<dn≤630mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10680R0	2012. 5. 31-2015. 5. 30
			FJBA-JS035-02-2013	给水用聚乙烯 (PE) 管材	PE100 0.6 MPa (110 mm≤dn≤225mm) 0.8 MPa (90mm≤dn≤225mm) 1.0 MPa (75mm≤dn≤225mm) 1.25 MPa (63mm≤dn≤225mm) 1.6 MPa (32 mm≤dn≤225mm)	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10681R0	2012. 5. 31-2015. 5. 30
			FJBA-JS035-03-2013	给水用聚乙烯 (PE) 管件	PE100 连接方式: 热熔承插 公称外径: 32mm-63mm	北京新华节水产品认证有限公司	13912P10679R0	2012. 5. 31-2015. 5. 30

序号	申请备案时间	备案企业名称	备案号	产品名称类型	规格型号	认证公司	认证证书编号	认证证书有效期
7	2013.8.9	福州海恒水务设备有限公司	FJBA-SL015-01-2013	生活饮用水净水器（不锈钢）	处理水量： 1.5~20t/h, 26~100 t/h	北京中水润科认证有限公司	ZSRK-SL172-002-2013	2013.5.28 -2016.5.27
8	2013.8.16	厦门环净水处理工程设备有限公司	FJBA-SL016-01-2013	饮用水一体化净水器	HJZ-50 HJZ-100 HJZ-200	北京新华节水产品认证有限公司	XHJS1307313054R0	2013.7.10 -2016.7.9 换证 2013.8.15
9	2013.8.16	福州福龙膜科技开发有限公司	FJBA-SL017-01-2013	高效净水器	处理水量：26~50t/h	北京中水润科认证有限公司	ZSRK-SL157-002-2013	2013.4.28 -2016.4.27
10	2013.8.16	龙岩市乾峰工贸有限公司	FJBA-SL018-01-2013	不锈钢一体化净水设备	处理水量：26~35t/h	北京中水润科认证有限公司	ZSRK-SL166-002-2013	2013.5.28 -2016.5.27
11	2013.8.20	福建博源大通机电设备有限公司	FJBA-SL019-01-2013	不锈钢一体化净水设备	处理水量：26~35t/h	北京中水润科认证有限公司	ZSRK-SL171-002-2013	2013.5.22 -2016.5.21
12	2013.8.20	柳州市乐伊净水设备有限责任公司闽侯分公司	FJBA-SL020-01-2013	一体化净水器	处理水量：5~20t/h	北京中水润科认证有限公司	ZSRK-SL198-001-2013	2013.7.23 -2016.7.22